

**Troškovnik - NAMJEŠTAJ U SOBAMA - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, Kraljice Jelene bb, Slavonski Brod 2019 / GRUPA II.**

Red. br.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)
1		<b>Nočni ormarić s ladicama</b> Širina ormara od 43 do 46 cm, dubina od 48 do 51 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena sa 3 ladice, prema shemi. Poledina nočnog ormarića debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrsto povezana za tijelo kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost ormara. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo i prednjice ormarića 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa						
		Dezen A	L		kom	4		- kn
2		<b>Komoda s nadgradem</b> Širina od 100 do 105 cm, dubina od 43 do 45 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena s pomičnom policom. Poledina ormara debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrstoću povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost . Nadgrade komode širine 100 do 105 cm, dubine 28 do 30 cm, visine 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena sa dvije police, vertikalno podijeljena u dvije zone. Nadgrade je otvoreno, bez vrata. Poledina ormara debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrstoću povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo komode i nadgrada 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa						
			Kn		kom	2		- kn
3		<b>Komoda s vratima</b> Širina od 100 do 105 cm, dubina od 43 do 45 cm, visina od 82 do 85 cm. Unutrašnjost opremljena s pomičnom policom. Poledina komode debljine 12 do 19 mm odgovarajućim okovom čvrstoću povezana za tijelo komode kako bi osiguravala čvrstoću i potrebnu krutost . Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za tijelo komode 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa						
		Dezen A	Kv		kom	2		- kn
4		<b>Klub stolić</b> Duljina radne ploče 100 cm. Dubina stola 48 do 50 cm. Visina 50 do 55 cm. Ploča debljine 38 mm. Bočne stranice iste debljine. Polica za odlaganje ispod ploče stola, debljine 19mm. Izrada drvenih dijelova od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane polumat površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča 38 i 19 mm. Dezen prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Poledina MDF Ploča 3mm,-bijela/smeđa						
		Dezen A	Sk		kom	2		- kn

Red. br.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)
5		<p><b>Krevet</b>            Dužina kreveta 195cm, širina 96cm, visina 45 cm. Visina uzglavlja 60cm. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča okvira i uzglavlja kreveta 25 mm. Dezen prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Podnice su u cijelosti izrađene od bukovog drva s elastičnim letvicama. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Uz svaki krevet potrebno je ugraditi Zidnu oblogu - kao Dekorativna zaštitna zidna obloga s potkonstrukcijom.. Širina oblage od 192 do 196 cm. Visina 25 do 30 cm. Ovjes nevidljiv. U cijeni montaža na zidove od gipskartonskih ploča, amiranog betona i drugih materijala, uključivo i izvedbu eventualno potrebnih ojačanja. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljina vanjskih ploča 18 do 19 mm. Debljina ploče prema zidu 8 do 12 mm. Dezeni prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja odabrani za svaku etažu. Montira se iza kreveta radi zaštite zida od oštećenja. Detaljan razmještaj - poziciju pregrada na zidu za svaku prostoriju odredit će stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Prije izrade potrebno je provjeriti mjere na mjestu isporuke. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.</p>						
		Dezen A	K		kom	4		
6		<p><b>Ugradni ormara prikazanog u shemi ugradbenog ormara</b>            Veličina oko 150 x 55 x h 240 cm. S ormara je potrebno pažljivo skinuti sva vrata, sanirati sva oštećenja. Izraditi i postaviti nova vrata, prema shemi. Vrata opremiti s po 2 kvalitetne podešavajuće spojnica. Na sva vrata predviđeni bravicu s ključem. Dodati šipku za vješanje, prema izmjeri na licu mesta. Dodati policu, prema izmjeri na licu mesta.Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljine ploča za stranice i prednjice ormara 18 do 19 mm. Dezen i ručkice prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Sve mjere potrebno je pojedinačno provjeriti za svaki ormara i prilagoriti za njih zamjenske dijelove. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja. Uz svaki ugradbeni ormara ugraditi i zidnu vješalicu kao dekorativnu zaštitnu zidnu oblogu s potkonstrukcijom i 2 dvostrukе vješalice za odjeću. Širina oblage od 40 do 43 cm. Visina 150 do 155 cm. Ovjes nevidljiv. U cijeni montaža na zidove od gipskartonskih ploča, amiranog betona i drugih materijala, uključivo i izvedbu eventualno potrebnih ojačanja. Izrada od ploča kompozitnog drvenog konglomerata melaminske i / ili ekološki ispravno lakirane površine otporne na habanje, i pogodne za lako održavanje čistoće, emisijske klase E0 ili E1, rubljene ABS trakom debljine 1 i 2 mm ili lakirane. Debljina vanjskih ploča 18 do 19 mm. Debljina ploče prema zidu 8 do 12 mm. Dezeni prema izboru stručne osobe ovlaštene od strane Naručitelja. Prije izrade potrebno je provjeriti mjere na mjestu isporuke. Radioničke nacrte, izbor materijala, boje i tona obavezno dati na uvid i odobrenje stručnoj osobi ovlaštenoj od strane Naručitelja.</p>						
		Dezen A	0		kom	2		- kn
<b>CIJENA PONUDE bez PDV-a (kn)</b>								
<b>PDV-25% (kn)</b>								
<b>CIJENA PONUDE s PDV-om (kn)</b>								

Red. br.	Šifra	Tekstualni opis stavke	Oznaka	Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri	Jedinica mjere	Okvirna količina	Cijena stavke (po jedinici mjere) kn	Ukupna cijena stavke (kn)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)
		<p><b><u>U cijenu uračunati</u></b></p> <p>1/ Demontažu I odnos starog namještaja do privremene deponije na platou ispred zgrade / a zatim na trajno zbrinjavanje na deponij po izboru Izvoditelja radova. Jedinica mjere (komplet, kpl) se odnosi na sobu za koju je potrebno izvršiti demontažu i odnošenje starog namještaja</p> <p>2 / OTPREMA I ZBRINJAVANJE POSTOJEĆEG NAMJEŠTAJA SUKLADNO ZAKONU O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM (NN 94/13) I PRAVILNIKU O GOSPODARENJU OTPADOM (NN 23/14, 51/14, 121/15, 132/15)</p> <p>U cijenu ukalkulirati sve troškove uključujući i naknadu za zbrinjavanje.</p>						

**NAPOMENA:**

1	Ponuditelj je dužan u dogovoru s Naručiteljem i Nadzornim ing. prije ugradnje donijeti ozorke boja ugradbenih materijala
2	Rok izrade, ugradnje opreme do potpune funkcionalnosti <b>30. 10. 2019 godine</b>

Žig i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

<b>Red. br.</b>	<b>Šifra</b>	<b>Tekstualni opis stavke</b>	<b>Oznaka</b>	<b>Oznaka u katalogu/prospektu/brošuri</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Okvirna količina</b>	<b>Cijena stavke (po jedinici mjere) kn</b>	<b>Ukupna cijena stavke (kn)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7x8)